


A Member of the Constructor Group

SIKKERHEDSUDSTYR





Sikkerhedsudstyr er et nøgleord, når du handler med os. Der er stor fokus på sikkerhed på lagrene, fra både medarbejdernes og myndighedernes side.



Truckværn




I dag ofres der mange penge på at få lagrene til at fungere så optimalt som muligt. For at dette kan lade sig gøre, er det vigtigt at minimere risikoen for beskadigelse af inventaret. Constructor Danmark kan tilbyde et bredt udvalg af beskyttelses anordninger til gavle og stigeben. Blandt mulighederne er den helt unikke stolpebeskytter "Protect-It", der er godkendt efter FEM-normen. Den er utrolig enkel at montere, da den monteres direkte på stigebenet. Ved evt. påkørsler fjedrer materialet og indtager igen sin oprindelige form. Beskyttelse af inventaret sparer tid og penge til evt. reparationer.

	Best.-nr.	Beskrivelse
	530080	Protect-It Stolpebeskytter 90 Gul H = 100 mm
	530081	Protect-It Stolpebeskytter 90 Sort H = 100 mm
	530082	Protect-It Stolpebeskytter 100 Gul H = 100 mm
	530083	Protect-It Stolpebeskytter 100 Sort H = 100 mm
	002322	Stigebensbeskytter P90/100 H400 KPL
	000107	Truckværn dobbelt
	000106	Truckværn enkelt
	.. 1005	Pallestop

Belastning








Det er et lovkrav, at der findes belastningsskilte på palle-, dybdestablings-, gren- og småvarereoler. Skiltene skal være placeret, så de er lette at få øje på. Constructor Danmark har belastningsskilte, der opfylder lovens krav. Det er f.eks. ikke nok kun at angive hvor stor en belastning et bjælkepar på en pallereol kan klare. Lige så vigtigt er det at brugerne kan se, hvor stor en belastning stigen (gavlen) kan klare, samt hvilken betydning det har for reolens belastningsevne, hvor højt oppe det første bjælkepar er placeret.

	Best.-nr.	Beskrivelse
	530440	Lamineret belastningsskilt A4, I-bjælke på L-stige
	530441	Lamineret belastningsskilt A4, I-bjælke på M-stige
	530442	Lamineret belastningsskilt A4, I-bjælke på H-stige
	.. 1007 (spec)	Lamineret belastningsskilt A4, på gul stålplade, I-bjælke på L-, M- eller H-stige (som art. 530440-42)
	.. 1007 (spec)	Lamineret belastningsskilt A4, på gul stålplade, fremstillet efter ordre.
	.. 1007 (spec)	Neutrale etiketter til bjælke, ark à 9 stk.
	015677DK	Brugsanvisning P90 Stålplade, B=445 mm H=300 mm
	015678DK	Belastningsskilt P90 L Stålplade, B=445 mm H=300 mm
	015679DK	Belastningsskilt P90 M Stålplade, B= 445 mm H= 300 mm
	015680DK	Belastningsskilt P90 H Stålplade, B= 445 mm H= 300 mm

Spejle




- Industrispejle er med til at forhøje sikkerheden i produktionen og på lageret. Spejlet forbedrer overblikket over blindevinkler, og forebygger dermed arbejdsulykker.
- Multi-justerbare beslag til indstilling i den rette position.
- Det er muligt at få spejle med gul/sort advarselmarkering, der er ideelt til alle former for industri, hvor der er behov for bedre udsyn.

	Best.-nr.	Beskrivelse
    	005.013-13	New Generation Ø 400 mm - 0,9 kg
	005.013-12	New Generation Ø 500 mm - 1,1 kg
	005.013-11	New Generation Ø 600 mm - 1,3 kg
	005.013-07	New Generation 400 x 600 mm - 1,4 kg
	005.014-08	Alpha 300 x 500 mm - 3,5 kg (betragtningsafstand i m: 5-7)
	005.014-07	Alpha 400 x 600 mm - 4,0 kg (betragtningsafstand i m: 7-12)
	005.014-05	Alpha 600 x 900 mm - 8,0 kg (betragtn. afstand i m: 12-25)
	999.001-00	Alpha Ekstraudstyr: Beslag nr. I
	999.004-00	Alpha Ekstraudstyr: Beslag nr. IV
	005.015-20	Panorama 360° - Ø 500
	005.015-19	Panorama 360° - Ø 600
	005.015-18	Panorama 360° - Ø 800
	005.015-17	Panorama 360° - Ø 900
	005.015-16	Panorama 360° - Ø 1000
	005.015-15	Panorama 360° - Ø 1250
	999.021-00	Kædeophængningssæt
	005.016-20	Panorama 180° - Ø 500
	005.016-19	Panorama 180° - Ø 600
	005.016-18	Panorama 180° - Ø 800
	005.016-17	Panorama 180° - Ø 900
	005.016-16	Panorama 180° - Ø 1000
	005.016-15	Panorama 180° - Ø 1250
	999.029-00	Skruemontagesæt
	005.017-20	Panorama 90° - Ø 500
	005.017-19	Panorama 90° - Ø 600
005.017-18	Panorama 90° - Ø 800	
005.017-17	Panorama 90° - Ø 900	
005.017-16	Panorama 90° - Ø 1000	
005.017-15	Panorama 90° - Ø 1250	
999.029-00	Skruemontagesæt	

Afspærring



- Både indenfor og udendørs beskytter afspærringsværnene virkningsfuldt mod påkørsel fra alle former for køretøjer.
- Afspærringsværnene findes i tre afskygningner: Skruemonteret, der fastforankres i beton- eller asfalgulv. Optagelig / drejelig der monteres i medfølgende gulvhylstre, samt Faststøbning til beskyttelse mod selv de største køretøjer.

	Best.-nr.	Beskrivelse
	003.038-03	XL Afspærringsværn H = 1000 mm, B = 1000 mm
	003.039-03	XL Afspærringsværn H = 1000 mm, B = 1500 mm
	003.040-03	XL Afspærringsværn H = 1000 mm, B = 2000 mm
	003.041-03	XL Afspærringsværn H = 1000 mm, B = 350 mm
	003.001-03	XXL Fastmont. beskyttelsesbøjle H = 250 mm, B = 300 mm
	003.002-03	XXL Fastmont. beskyttelsesbøjle H = 250 mm, B = 750 mm
	003.003-03	XXL Fastmont. beskyttelsesbøjle H = 250 mm, B = 1000 mm
	003.004-03	XXL 90° fastmont. beskyt. vinkel H = 250 mm, B = 350 mm
	003.005-03	XXL Fastmont. beskyttelsesbøjle H = 650 mm, B = 300 mm
	003.006-03	XXL Fastmont. beskyttelsesbøjle H = 650 mm, B = 750 mm
	003.007-03	XXL Fastmont. beskyttelsesbøjle H = 650 mm, B = 1000 mm
	003.008-03	XXL 90° fastmont. beskyt. vinkel H = 650 mm, B = 350 mm
	003.009-03	XXL Fastmont. beskyttelsesbøjle H = 1150 mm, B = 300 mm
	003.010-03	XXL Fastmont. beskyttelsesbøjle H = 1150 mm, B = 750 mm
	003.011-03	XXL Fastmont. beskyttelsesbøjle H = 1150 mm, B = 1000 mm
	003.012-03	XXL 90° fastmont. beskyt. vinkel H = 1150 mm, B = 350 mm
	003.045-03	XXL Fastmont. beskyttelsesstolpe H = 1000 mm, B = Ø76 mm
	003.001-01	XXL Optage-drej beskyttelsesbøjle H = 250 mm, B = 300 mm
	003.002-01	XXL Optage-drej beskyttelsesbøjle H = 250 mm, B = 750 mm
	003.003-01	XXL Optage-drej beskyt.bøjle H = 250 mm, B = 1000 mm
	003.004-01	XXL 90° Optage-drej beskyt. vinkel H = 250 mm, B = 350 mm
	003.005-01	XXL Optage-drej beskyttelsesbøjle H = 650 mm, B = 300 mm
	003.006-01	XXL Optage-drej beskyttelsesbøjle H = 650 mm, B = 750 mm
	003.007-01	XXL Optage-drej beskyt.bøjle H = 650 mm, B = 1000 mm
	003.008-01	XXL 90° Optage-drej beskyt. vinkel H = 650 mm, B = 350 mm
	003.009-01	XXL Optage-drej beskyt.bøjle H = 1150 mm, B = 300 mm
	003.010-01	XXL Optage-drej beskyt.bøjle H = 1150 mm, B = 750 mm
003.011-01	XXL Optage-drej beskyt.bøjle H = 1150 mm, B = 1000 mm	
003.012-01	XXL 90° Optage-drej beskyt.vinkel H= 1150 mm, B = 350 mm	
003.045-01	XXL Optage-drej beskyt.stolpe H = 1000 mm, B = Ø 76 mm	
003.046-03	XXXL Fastmont. beskyt.stolpe H = 1300 mm, B = Ø 159 mm	
003.046-02	XXXL Optage-drej beskyt.stolpe H= 1300 mm, B = Ø 159 mm	

Profiler







- De gul/sorte beskyttelsesprofiler findes i forskellige afskygninger, så de dækker ethvert behov for stødsikring.
- Profilerne er modstandsdygtige over for slid, misfarvning, fugt og forældelse, og egner sig både til inden- og udendørs brug.
- Stor vedhæftningsevne på alle rene, fedtfrie overflader.
- Kan også limes, skrues eller fæstnes med strips.

	Best.-nr.	Beskrivelse	
	001.004-55	Kantprofil B (ikke selvklæbende), 1-m tilskåret	
	001.005-55	Kantprofil B (ikke selvklæbende), 5-m rulle	
	001.020-55	Kantprofil G, 5-m rulle	
	001.001-55	Hjørneprofil A, 1-m tilskåret	
	001.002-55	Hjørneprofil A, 5-m rulle	
	001.014-55	Hjørneprofil E, 5-m rulle	
	001.022-55	Hjørneprofil H, 1-m tilskåret	
	001.023-55	Hjørneprofil H, 5-m rulle	
	001.007-55	Fladprofil C, 1-m tilskåret	
	001.008-55	Fladprofil C, 5-m rulle	

Afspærring



- Ved gulvmarkering af lager- eller produktionshaller er det ofte nødvendigt at markere, hvor færdslen skal foregå. Derfor tilbyder vi forskellige markeringsskabeloner til markering for henholdsvis gående og kørende trafik. Skabelonerne rengøres nemt efter brug med fortynder, acetone el.lign.
- De transportable plasticstandersæt er ideelle til hurtig og mobil afspærring. De kan bruges både inden- og udendørs. Standeren er udført i kraftig kunststof.

	Best.-nr.	Beskrivelse
	006.001-55 006.003-55 006.002-55	Transp. plasticstandersæt gul/sort H = 900 mm, Ø = 40 mm Sættet består af 6 stk. plasticstandere med fod (se nedenfor), 10 meter kunststofkæde og 24 stk. bindeled. Med fod af beton Med fod af kunststof Med universalfod
 	002.005-04 002.005-09 002.001-03 002.003-05 002.003-05 002.003-05 002.003-06 002.003-06 002.003-06	Malingsskabelon, piktogram - truckkørsel, 400x600 mm Malingsskabelon, piktogram - fodgængere, 400x600 mm Perfekt-håndholder til malingsskabelon Markeringsfarve Gul (RAL 1028) "Traffic Extra" til truckkørsel Markeringsfarve Gul (RAL 1028) "Traffic Extra" til truckkørsel Markeringsfarve Gul (RAL 1028) "Traffic Extra" til truckkørsel Markeringsfarve Sort (RAL 9016) "Traffic Extra" til truckkørsel Markeringsfarve Sort (RAL 9016) "Traffic Extra" til truckkørsel Markeringsfarve Sort (RAL 9016) "Traffic Extra" til truckkørsel
	002.001-00	Perfekt-Striper sæt indeholder: 1 markeringsvogn, sidemarkering til markering mod vægge eller faststående objekter, vindbeskyttelse for regelmæssig markering, justerbar retningspil, holder til tre dåser markeringsfarve, kridtsnor og -pulver til opstregning, brugsanvisning med forslag til markering af parkeringsplads samt 1 stk. valgfri Traffic-markeringsfarve.

Det kan vi også

DS/EN-INSTA eftersyn af lagerreoler

Er der tjek på lagersikkerheden i din virksomhed? Hvert år sker der desværre ulykker under lagerhåndtering af varer og gods i pallereoler. Ikke så få af disse ulykker kunne have været undgået ved at følge gældende regler for sikkerhed, omtalt i DS/EN 15635.

Hvad er DS/EN 15635?

Omhandler anvendelse og vedligeholdelse af pallereoler, herunder krav til mærkning..

DS/EN-INSTA kontrakt: hvad og hvorfor?

En DS/EN-INSTA kontrakt kan tegnes hos Constructor Danmark. Her kommer nogle af fordelene:

- Din virksomhed slipper ansvaret for selv at udføre kontrollen
- Din virksomhed får mulighed for bedre styring af de årlige udgifter
- Constructor har egne, uddannede INSTA-kontrollører
- Betydelig mindre risiko for skader på personale og varer
- God orden øger effektiviteten og giver færre sygdomsmeldinger
- Dokumentation for Arbejdstilsynet, sikkerhedsråd og andre myndigheder.

