

A Member of the Constructor Group

 **CONSTRUCTOR**
Storage solutions since 1947


PALLEUDTRÆK

Lagerløsninger skræddersyet til dine behov



PALLEUDTRÆK

- ✓ Montering på gulv eller bjælke
- ✓ Universaleheder der kan monteres på alle typer bjælker
- ✓ Kan tilpasses paller med specielle dimensioner
- ✓ Belastningskapacitet er baseret på jævnt fordelt pallelast



Du kan opnå ergonomisk pluk ved at montere disse universaleheder på bjælker eller direkte på gulvet, dermed undgår plukker at bøje sig ned hele tiden. Ideel til Lean produktion eller miljø ved samlebåndsproduktion.

Optimeret pluk

Takket være palleudtrækket kan du håndplukke direkte fra den originale palle.

Ved at åbne sikkerhedskoblingen og trække i enhedens håndtag glider pallen og dens gods ud af reolen og frem i plukkegangen. Dermed kan du håndplukke fra tre sider.

Belastningskapaciteten er op til 1000 kg, med en udtrækskapacitet på mellem 55% og 100%, alt efter produkt.

Mulige valg:

- Gulv- eller bjælkemontering
- Euro eller CHEP paller i begge retninger
- Baser til paller eller løse kartoner
- Skræddersyet design ved forespørgsel
- Standardfarve: Blå RAL 5010, andre farver kan leveres på forespørgsel.



▼ Gulvmodel



- ✓ Gulvmodellen står på fødder som er boltet til gulvet. Denne gulvvariant kan spare mellem 10 og 15 cm i højden sammenlignet med en løsning hvor den er monteret på en bjælke på gulvet. Giver sikker pluk fra tunge EURO-paller.
- ✓ Sikker pluk fra tunge EUR paller
- ✓ Maks. pallevægt: 1000 kg
- ✓ Udtrækskapacitet: 60-100%

▼ Bjælkemodel



- ✓ Bjælke modellen installeres på en bjælke ved at bruge klammer. I princippet kan du fordoble antal plukkelokationer, hvis palleudtrækket monteres i gulvniveau samt 1. niveau. Med denne konfiguration kan du opnå mindst 2 plukkeniveauer, dette afhænger af godshøjden.
- ✓ Maks. pallevægt: 650 kg
- ✓ Udtrækskapacitet: afhængig af model

▼ Stigebensmodel



- ✓ Da palleudtrækket er monteret i stigebenet, er der intet behov for bjælker. Dette vil spare plads, så du kan opnå 4+ niveauer, afhængig af godshøjden.
- ✓ Maks. pallevægt: Op til 1000 kg
- ✓ Udtrækskapacitet: Op til 100%

▼ Smågoods



- ✓ Disse udtræksskuffer har en belastningskapacitet på 200 kg og en udtrækskapacitet på 70 eller 100%. Ideel til at kombinere bufferlagring i pallereol med pluk af mindre produkter fra gulvniveau. Man kan vælge at udnytte taghøjden i rummet.



Hvis du har specielle behov eller krav, så kontakt os. Vi kan levere mange forskellige konfigurationer.

Pluk fra palle



"SPILDPLADS" uden palleudtræk

Pluk fra palleudtræk



"EKSTRA PLADS" med palleudtræk



"SPILDPLADS" uden palleudtræk



"EKSTRA PLADS" med palleudtræk

Bedre arbejdsmiljø og øget plukkeffektivitet

Pluk fra palle:


- A** FARE FOR ULYKKER
- B** FARE FOR ARBEJDSSKADER




Pluk fra palleudtræk:

- ✓ Med palleudtræk opnår du et godt arbejdsmiljø og forebygger ulykker og arbejdsskader
- ✓ Godt arbejdsmiljø øger plukkeffektiviteten

Øget antal pallelokationer med palleudtræk



Uden palleudtræk:
 - Plukkelokationer: 3
 - Pallelokationer: 6




Med palleudtræk:
 - Plukkelokationer: 3
 - Pallelokationer: 9

Øget antal pallelokationer med palleudtræk




Uden palleudtræk:
 - Plukkelokationer: 6
 - Pallelokationer: 6




Med palleudtræk:
 - Plukkelokationer: 9
 - Pallelokationer: 6

Spar tid og gåafstand med palleudtræk

Uden palleudtræk:



Med palleudtræk:



FORDELE

- ✓ Spar tid
 - ✓ Spar plads
 - ✓ Spar penge
- Pluk fra 3 sider
 - Sparer plads
 - Øget plukkehastighed
 - Sparer tid på grund af hurtigere og lettere pluk
 - Korrekt arbejdsstilling giver bedre arbejdsmiljø og reducerer rygproblemer/-skader

Referenser



www.constructor.dk

Harald Nyborg Odense

Constructor Danmark har leveret palleudtræk til plukke-lageret i 4 nybyggede samt 2 eksisterende lagerhaller hos Harald Nyborg.

Det nye lager i Odense rummer ikke mindre end 13 haller, fordelt på 20 000 m². Fra centrallageret i Odense serviceres Harald Nyborg 27 danske butikker, den danske webshop samt 10 butikker i Sverige. Der plukkes hver dag i gennemsnit 32 ordrer med hver 750 – 1000 varelinier.

Meneta Advanced Shims Odense

Constructor har designet en speciel udtrækshylde uden kanter til håndtering af det tunge værktøj der ikke kan løftes med kran.

Værktøjet egner sig ikke til løft med kran, men skal derimod skubbes fra reolens hylde over på værktøjsvognen. Derfor har Constructor designet en specialhylde uden kanter.



www.constructor.dk



www.constructor.dk

Ponsse Finland

Ponsse er en af verdens førende producenter af maskiner til skovbrug. Servicecentret hos Ponsse anvender palleudtræk i pallereol til opbevaring af reservedele og smådele.

Med installation af palleudtræk har Ponsse effektiviseret plukkeprocessen.

Constructor Danmark A/S

Rorupvej 1, Rorup
4320 Lejre
Tlf. +45 46 32 80 08
coda@constructor.dk
www.constructor.dk

A Member of the Constructor Group

